





dantadantadantadanta

Me 12-9-1958 Preso

Désignation: Raisin de Gênes Clos 4 Planche / 200 té A Nº 12 Vigueur: 2

Charge :

s. 10

20

33

4 faille

Désignation: Raibin de Gênes

Clos 4 Planche 12 coté A Nº12

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 2-9-59

Charge:

3.19

2.7

3.12

40

50

dontorhoominglantanhoom)

Desenation: Rain de Genes

Vigueur: 3

Dave de majurité: Vendange le

Charge: 12.9-60

2.1 4

2.5

3.6

4.0

5.5

Désignation Raisen de genes

Clos 4 Planche 12 côté A Nº 12

Vigueur: 9

Date de mâturité 2.9,64

Charge: P. 14

8.113
28

310
44
57

Désignation: Raisin de genes

clos 4 Planched 2 Rang A Souche 12

Vigueur: 1,5 V. le 20.7-62

Date de Maturité: 30.9-62

Pourriture:

GRAPPE: G-M-P-L-M-C

BAIE: TG-G-M-P.

B1.-Gr-RB-Rg-N.

Charse:

\$122 Saveur: s-m-dr-fex-herb.

\$244 Disc-sph-ell-ovObev-cyl-fus.


\$3.88

\$4 \$ avec pépins-apprène

\$521/ jus: inc.-coloré

ntantantantantuntuntuntuntun

4 | Juntumlandi



alantanhantanhantanhantanh

luntonloute

	Année 195 No. H.H.	9 Pl 12	A 12 Pla	nche	********		ôté			
	Nombre	P A T E S								
		用多	119-3	1 23.3	1 26.3		1	1	1	
1	1 3		10	. 0.	1 10 +	1	1	1	1	
2	1 4.	1.1/2.		,		1	1	1.		
3		· . ta .	1.0.	1	1.2.	1	1	1 .	. 1 .	
194	1 4 .	1	1	1	1	1	1	1.		,
5	1 3.	1	1	1	1	1	1	1	. I .	

De 18-3-60 x

doctorio industralista d

alantankantanlantankarias)

Véraudons à 50 %   76   X 5 35   6-8   +1   3	0.3 +4 28-8	Raisin   78     43	de Moy+	genes 2,7		
Fertilité taille courte I 5 S 5	83 84 7 H	86		6		

Désignation :

Raisin de Gênes

clus 4

422 duntumlumb

MASSAL

Planche 12 C8té A No 12 Souche 1 2 3 4 5.

## (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 3 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 faiblement cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

- (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

  31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7)duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fouves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 - ouivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marre 4.5.57

Nº ordre

450 Juntanlanta

Désignation: Raisin de gênes VASSAL Cl4 Planche 12 côté A N° 12 souche © 2 3 4 5.

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
  duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duvetoux 8 cotonneux 9.
  - à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
  - à Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

  cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

  vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement(1) sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé ().
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
  - entièrement (1) partiellement 2.

## (I) FLEUR.

- bouten floral; gros 1 moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes le 17.5.58

Nº ordre

42 Juntumlunti

Désignation: Raisin de Génes VASSAL CL 4 Planche 12 côté A N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

## Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -52 - vrille rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 8 52 - beurgeon

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Remes 59

Nº ordre

Désignation

Raisin de genes

VASSAL planche/2 côté A Nº/2 souche 1 2 3 4 5.

Ce4

## FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan() en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté (4) tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 . plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38 face inférieure : verte (1) partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3 Vest -
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/remou: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3):

Rennes le 18.6.58

Rassin des genes VASSAL Clu planche 12 côté A Nº 12 souche 1 2 GRAPPE

24 - Grosse 1 - Mayende (2) - Petite 3.

-file Juntum mili

Nº d'ordre Désignation

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 3 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 🛈 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

## BALL

26 - Très grosse 1 - Grosse Q - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 6 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière

28 - Forme : discolde 0 - sphérolde 1 - ellipsolde 2 - ovolde 3 - troncovolde 4 - obovolde 5 - cylindrolde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9,

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ambilicale déprimée 6 - ron déprimée 🕏

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 5 - moyenne () - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - eromatique 4 - foxée 5herbacé 6 - spécique 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen D- court 3

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 🖰 - rouge 8 - itrégulière 9.

32 - A bourneloviévident 0 - peu apparent 2.

32 - A pincean : court 4 - wyer 5 - long C.

32 - A pinceau a coloré 8 - non coloré 句

33 - De séparation facile (égraneuse) 1 - difficile 2

Mondrey Septembre 58

Raisin de genes Dénomination ..... Planche ..... côté ...... Rang H. 12 A 12 souche 12-2-3-4-5. Sarment de Vigne. : long (1), moyen (2), court (3). Sarment : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant Ecorce en lames (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétrux (5), velouté (6) aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : .... 2.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2) : sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

garroer and 11/62

```
N° d'ordre : . . . . . . Désignation: . Raisin de Gênes . .
Emplacement: . . . . Vas. Cl.4 Pl. 12 19 Vign. . . . . .
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  : 10 - 2 - 10
            Direction
                 : 4-5.
            Forme
            Médiane/Base : 6 - 7- @
```

lennes 38 -